



Аппарат Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов

Внесен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
государственной власти

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

За № 4527.24.07 2019 г.

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**Об утверждении понижающих коэффициентов
к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной
воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению и признании утратившими силу некоторых
приказов Департамента жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

г. Ханты-Мансийск
«17» июля 2019 года

№ 10-нп

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 декабря 2018 года № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 – 2023 годы», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 марта 2019 года № 121-рп «О плане мероприятий по недопущению необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2019 год»,
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденным

приказами Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2017 года № 11-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 25 декабря 2017 года № 12-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», согласно приложениям 1-22 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»;

от 17 ноября 2014 года № 58-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»;

от 26 мая 2015 года № 10-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»;

от 27 июля 2015 года № 20-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»;

от 19 октября 2015 года № 41-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»;

от 9 марта 2016 года № 7-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»;

от 21 июня 2016 года № 13-нп «О внесении изменения в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»;

от 21 ноября 2016 года № 28-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг»;

от 12 марта 2018 года № 8-нп «О внесении изменения в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 июля 2014 года № 36-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Директор Департамента
жилищно-коммунального комплекса
и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры




И.А.Ким

Приложение 13
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 июля 2019 года № 10-нп

г. Югорск

Понижающие коэффициенты
к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии,
используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению по г. Югорск

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.07.2019, Гкал на 1 м ² общей площади жилого помещения (м ³ на человека) в месяц, Гкал на 1 м ³ воды	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.07.2019, Гкал на 1 м ² общей площади жилого помещения (м ³ на человека) в месяц, Гкал на 1 м ³ воды	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению				
1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0374 <*>	0,8556	к нормативу по отоплению
1.2	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0374 <*>	0,8556	к нормативу по отоплению
1.3	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0380 <*>	0,8421	к нормативу по отоплению
1.4	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня,	0,0320	0,0390 <*>	0,8205	к нормативу по отоплению

	кирпича постройки до 1999 года включительно				
1.5	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0394 <*>	0,8122	к нормативу по отоплению
1.6	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0320	0,0399 <*>	0,802	к нормативу по отоплению
1.7	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0195	0,0199 <*>	0,9799	к нормативу по отоплению
1.8	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0195	0,0200 <*>	0,975	к нормативу по отоплению
1.9	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки после 1999 года	0,0195	0,0200 <*>	0,975	к нормативу по отоплению
1.10	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0166	0,0170 <*>	0,9765	к нормативу по отоплению
1.11	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из блоков постройки после 1999 года	0,0166	0,0167 <*>	0,994	к нормативу по отоплению

1.12	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0164	0,0166 <*>	0,988	к нормативу по отоплению
1.13	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0164	0,0167 <*>	0,982	к нормативу по отоплению
1.14	4-5-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0143	0,0160 <*>	0,8938	к нормативу по отоплению
1.15	4-5-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0143	0,0162 <*>	0,8827	к нормативу по отоплению
1.16	6-7-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0132	0,0157 <*>	0,8408	к нормативу по отоплению
1.17	6-7-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0132	0,0159 <*>	0,8302	к нормативу по отоплению
1.18	8-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича постройки после 1999 года	0,0127	0,0155 <*>	0,8194	к нормативу по отоплению
1.19	8-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0127	0,0157 <*>	0,8089	к нормативу по отоплению
1.20	9-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня,	0,0127	0,0153 <*>	0,8301	к нормативу по отоплению

	кирпича постройки после 1999 года				
1.21	9-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0127	0,0155 <*>	0,8194	к нормативу по отоплению
1.22	10-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года	0,0119	0,0154 <*>	0,7727	к нормативу по отоплению
2	Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению				
2.1	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем	3,901	3,930	0,9926	к нормативу по холодному водоснабжению
		3,418	3,461	0,9876	к нормативу по горячему водоснабжению
		7,319	7,391	0,9903	к нормативу по водоснабжению
2.2	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками	3,178	3,612	0,8798	к нормативу по холодному водоснабжению
		3,178	3,612	0,8798	к нормативу по водоснабжению
2.3	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа	4,719	6,355	0,7426	к нормативу по холодному водоснабжению
		4,719	6,355	0,7426	к нормативу по водоотведению

2.4	Многokвартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями	3,793	4,256	0,8912	к нормативу по холодному водоснабжению
		3,793	4,256	0,8912	к нормативу по водоотведению
3	Понижающие коэффициенты к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению				
3.1	Многokвартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с изолированными стояками, с полотенцесушителями	0,0658 <***>	0,0741	0,888	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
3.2	Многokвартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, с полотенцесушителями	0,0658 <***>	0,0803	0,819	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
3.3	Многokвартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, без полотенцесушителей	0,0658 <***>	0,0741	0,888	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
3.4	Многokвартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с изолированными стояками, без полотенцесушителей	0,0658 <***>	0,0679	0,969	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Примечание:

<*> нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом коэффициента периодичности внесения платы гражданами за коммунальную услугу (в случае взимания платы за потребленную коммунальную услугу по отоплению в течение календарного года равными долями за каждый месяц (0,75);

<*> нормативы, применяемые на территории г. Югорск до 1 июля 2019 года.